

HOYA SEEDS

Najviše od semena!

NOVO
U PONUDI

RANGER F1
Kelebia '24.

Kupus je deo mene i moje porodice, vekovima ga uzgajamo na našim poljima, ali sada je došlo vreme za promene. Klimatske promene i organski resursi redovno mi odnose deo proizvodnje. Iako radim sve što znam, zbog vrućine, suše, promenljivih vremenskih uslova i nepravovremene berbe, uvek izgubim na kvalitetu. Iako sam veran tradiciji, moram ulagati više a ne dobivam rezultat kakav očekujem.

Zato su nam potrebne promene! Sad i odmah, a počinjemo od semena. Trebaju nam hibridi koji ne samo da su najraniji ili najkasniji, već da im ne pucaju glavice i da ne procvetavaju, da su otporni na patogene i štetočine, i da su sposoban dati nam vrhunski prinos u svim uslovima uzgoja, i zato je KANEKO SEEDS naš izbor!



SOUGETSU F1

Rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju;

Dužina vegetacije 60 – 65 dana;

Težina glavica od 1,5 – 2 kg;

Oblik glavice: okrugao;

Otpornost: IR: Foc, Xcc;

Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Odlična postojanost na polju, vrlo tolerantan na pucanje glavice. Jedan od najprinosnijih hibrida u ranom segmentu sa potpunom rezistencijom na bolesti kupusa. Preporučuje se za sadnju na otvorenom polju i pokrivanje agrilom (mart) ili bez agrila (od aprila do juna).

Visok i uspravan položaj glavice sprečavaju štete od bele truleži (Sclerotinie)!



RANGER F1

Srednje rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju ili kišeljenje, odlične postojanosti na polju – ne puca.

Dužina vegetacije 70 – 75 dana u toplijem i 75 - 80 dana u hladnjem periodu.

Otpornost: IR: Foc, Xcc;

Gustina sadnje: 35-38.000 bilj./ha

Karakteristike hibrida:

Glavica okruglog oblika, težine od 2 – 3 kg;

Visok položaj glave obezbeđuje daleko manje štete od bele truleži (Sclerotinie)!!!



U toku leta (Jul, August 2024.) pokazao se kao najpouzdaniji letnji kupus.

KARATE F1

Letnje-jesenji hibrid kupusa,
za svežu potrošnju i kišeljenje;
Dužina vegetacije 80 – 85 dana;
Težina glavica od 3 – 3,5 kg;
Oblik glavice: blago spljošten;
Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc
Sklop sadnje: 32.000 - 35.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Kupus za svežu potrošnju i kišeljenje.
Vrhunski kvalitet i prinos.



KENZO F1

Letnje-jesenji hibrid kupusa,
za svežu potrošnju i kišeljenje;
Dužina vegetacije 85 – 95 dana;
Težina glavica od 3 – 4,5 kg;
Oblik glavice: blago spljošten;
Otpornost:
Hr: Foc; Ir: Xcc
Sklop sadnje:
32.000 - 35.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Kupus za svežu potrošnju i
kišeljenje. Vrhunski kvalitet i prinos
sa odličnom otpornošću na pucanje
glavice.



COLONEL (N09324) F1

Okrugle glavice, veoma zbijene i teške. Izgleda
poput lager kupusa ali je mnogo brži: vegetacija
je oko 90 dana od sadnje!

Preporučuje se za berbu u drugoj polovini sezone
(IX-XI)

Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc;
Gustina sadnje: 35.000 bilj./ha

Karakteristike hibrida:

Hibrid kupusa kao stvoren za super-markete! Stabilni i
vrhunski prinosi zahvaljujući otpornosti na bolesti i kratkoj
vegetaciji.



QUEEN (N17545) F1

**Kasni hibrid kupusa,
za svežu potrošnju i skladištenje;
Dužina vegetacije:
95 -100 dana;
Težina glavica od 3 – 4 kg;
Oblik glavice: okrugao;
Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc
Sklop sadnje: 32.000 - 35.000 bilj./ha;**

Karakteristike hibrida:

Hibrid za skladištenje i
sa najkraćom vegetacijom od svih lager kupusa.
Odlikuje se vrhunskim prinosom i
maksimalnim rezistencijama.



STORKING F1

**Kasni hibrid kupusa,
za svežu potrošnju i skladištenje;
Dužina vegetacije 110 - 115 dana;
Težina glavica od 2,5 – 3,5 kg;
Oblik glavice: okrugao;
Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc
Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha;
Ekstra dugo čuvanje u običnim
uslovima!!!**

Karakteristike hibrida:

Kasni hibrid za dugo skladištenje.
Zahteva punu agrotehniku, a to
nagrađuje vrlo visokim prinosima.
Čuva se do 6 mesec bez promene
kvaliteta.

MANTIDE F1

Srednje rani hibrid kelj-kupusa;
Dužina vegetacije 80-90 dana;
Težina glavica od 1,5 - 2,5 kg;
Sklop sadnje:
30.000 – 35.000 bilj./ha;

Karakteristike


hibrida:

Jaka biljka,
snažnog
habitus-a,
pogodna za više
proizvodnih
ciklusa.

Pogodan za
rasađivanje i
tokom leta, berba
tokom jeseni i zime.

Glavice su vrlo
ujednačene,
atraktivne svetlo zelene
boje, vrlo otporne na pucanje.

Dobra tolerancija na niske
temperature.



BLACK WOLF F1

Srednje kasni hibrid kelja;
Dužina vegetacije 100-110 dana;
Težina glavica od 1,5 - 2 kg;
Sklop sadnje: 30.000 – 35.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Snažna biljka sa tamnim kovrdžavim lišćem.
Glavice su srednje veličine, okrugle i tamno
zelene boje. Pogodan za berbu u dužem
intervalu do kasne zime.

Izuzetna tolerancija na niske temperature.



GREEN CHALLENGER F1

Srednje rani hibrid kineskog kupusa;
Dužina vegetacije 60-65 dana;
Težina glavica od 2 – 2,5 kg;
Sklop sadnje: 30.000 – 32.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Biljka je srednje bujna, sa sjajnim zelenom
ovojskim
listovima i belim unutrašnjim listovima.
Namenjen za jesenju i zimsku berbu.
Pogodan za duge transporte i čuvanje na
lageru.



SAMOA F1

Rani hibrid brokolija;
Dužina vegetacije 60 dana;
Težina cvasti oko 600-700 g;
Glavica je kompaktna, srednje fine zrnavosti, tamno zelene boje;
Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha proleće;
Sklop sadnje: 35.000 bilj./ha leto;

Karakteristike hibrida:

Biljka je srednje bujna, sa tamno zelenom-sivkastom bojom listova. Bez zaperaka, uniformne glavice oblika kupole.

Ujednačeno sazreva, pogodan za mehanizovanu berbu. Namenjen za jesenju, zimsku i prolećnu proizvodnju.

MAORI F1

Hibrid brokolija vegetacije 80 dana;
Težina cvasti od 700 - 750 g;
Glavice kompaktne, fine granulacije,
tamno zelene boje;
Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha proleće;
Sklop sadnje: 35.000 bilj./ha leto

Karakteristike hibrida:

Vrlo snažna i srednje bujna biljka, polu otvorenog habitusa, tamno zelene-sive boje, bez bočnih izdanaka. Uniforman hibrid, pogodan za jesenju i zimsku proizvodnju, poseduje dobru toleranciju na niske temperature.



MOYCAN F1

Srednje kasni hibrid brokolija;
Dužina vegetacije 90 dana;
Glavice kompaktne, tamno zelene boje;
Sklop sadnje:
45.000 bilj./ha proleće;
Sklop sadnje:
40.000 bilj./ha leto

Karakteristike hibrida:

Posebna vrsta hibrida brokolija, sa snažnim cvetnim stablom i kupolastom glavicom bez bočnih zaperaka. Uniforman hibrid, pogodan za jesenju i zimsku berbu, poseduje dobru toleranciju na bolesti.



CRX-13983 F1

Najnoviji extra rani hibrid karfiola;

Dužina vegetacije 52-55 dana;

Težina glavica od 1,2 - 1,5 kg

Karakteristike hibrida:

Namenjen je za berbu
od kraja proleća do sredine leta.



FULMINE F1

Veoma rani hibrid karfiola;

Dužina vegetacije 60 dana;

Težina glavica od 1,2 - 1,5 kg

Sklop sadnje: 30.000-35.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Namenjen je za berbu u letnjim i jesenjim mesecima a dolazi
među prvima za seču.



FIERO F1

**Hibrid karfiola srednje dužina
vegetacije od 80-85 dana;**

Težina glavica od 1,5-2 kg;

Sklop sadnje: 30.000-33.000 bilj./ha;

Karakteristike hibrida:

Biljka snažnog habitusa, veoma
dobro zatvara i pokriva cvasti, koje
su intenzivno bele boje i odlične
čvrstine. Veoma interesantan za
jesenju proizvodnju, zadržava kvalitet
cvasti dug vremenski period.,.




Šta sam ti rekla,
nema problema i nema dilema,
nakon svih ovih informacija i ovakve ponude,
lako je izabrati ono što nam treba,
a KANEKO SEEDS je baš
to što nama treba



	Vegetacija dana	Težina	Otpornost	Sadnja	Oblik glavice	Otpornost na pucanje	Proizvodnja - namena
Sougetsu	60 - 65	1.5 - 2.5 kg	IR: Foc, Xcc	Mart-April	Okrugao	Vrlo dobro	Otvoreno polje
Ranger	70 - 80	2 - 3 kg	IR: Foc, Xcc	April-Jul	Okrugao	Maksimalna	Sveže/kišeljenje
Karate	80 - 85	3 - 3.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Blago pljosnat	Dobra	Sveže/kišeljenje
Kenzo	85 - 90	3 - 4.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Blago pljosnat	Odlična	Sveže/kišeljenje
Colonel	85 - 90	3 - 4.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Okrugao	Odlična	Sveže
Queen	95 - 100	3 - 4 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Okrugao	Odlična	Sveže/čuvanje
Storking	110 - 115	2.5 - 3.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jun	Okrugao	Odlična	Sveže/čuvanje
Mantide	80 - 90	1.5 - 2,5 kg		Maj-Jul	Okrugla	Odlična	Sveže
Black Wolf	100 - 110	1.5 - 2 kg		Maj-Jun	Okrugao	Odlična	Sveže

	Vrste	Vegetacija dana	Težina	Sadnja	Karakteristika cvasti	Proizvodnja - namena
Samoa	Brokola	60	600 - 700 gr	Maj - Jul	Srednje fina granulacija	Leto - Jesen
Maori	Brokola	80	700 - 750 gr	Jun - Avgust	Fina granulacija	Jesen
Moycan	Brokola	90	400 - 500 gr	Jun - Avgust	Kompaktne glavice	Jesen
CRX-13983	Karfiol	52 - 55	1.2 - 1.5 kg	Februar - April	Vrlo dobra pokrivenost	Proleće - Leto
Fulmine	Karfiol	60	1.2 - 1.5 kg	Maj - Jul	Vrlo dobra pokrivenost	Leto - Jesen
Fiero	Karfiol	80 - 85	1.5 - 2 kg	Jul - Avgust	Odlična pokrivenost	Jesen



■ setva ■ sadnja ■ berba