



KATALOG PROIZVODA

Sadržaj

1. PRIHRANA BILJAKA PREKO SISTEMA KAP PO KAP

GROGREEN VODOTOPIVA NPK DJUBRIVA	5
GROGREEN GRINTA NPK DJUBRIVA	6
FIVE MULTI - GEL	7
FIVE FRUCTUS - GEL	8
FIVE TERRA - GEL	9

2. GEL ĐUBRIVA ZA FOLIJARNU PRIMENU

GEL CALCIPHOS	11
GEL MICRO	12
GEL Ca-B-Sul	13
GEL BLUE-S.	14
GEL MAGIC	15

3. SPECIJALNI PROIZVODI

PRO-ALGIN BIOSTIMULATOR U GELU.	17
PRO-FORTE AA BIOSTIMULATOR U GELU	18
GEL BLACK MAGIC	19
K-HUMUS 85	20



O NAMA

Lima Europe je svetski proizvođač specijalnih proizvoda za ishranu bilja. Priča o Limi je započela u Belgiji 1999. godine. Od tada se kompanija razvila u globalnog igrača na osnovu svoje ključne kompetencije u tehnologiji specijalnih đubriva, izgradivši sebi i svom poznatom brendu **GROGREEN** reputaciju kvaliteta i pouzdanosti.

GLOBALNO PRISUSTVO


Prisutni smo u svim regionima u kojima vodotopiva đubriva doprinose uštedi vode i povećanju prinosa. Naša široka geografska pokrivenost nam omogućuje da identifikujemo nove trendove i mogućnosti i da brzo odgovorimo na njih. Gde god da smo aktivni, nastojimo da besprekorno integrišemo naše operacije sa lokalnim poljoprivrednim praksama. Uvek nam je prioritet razvoj dobrih odnosa sa lokalnim poslovnim partnerima.

MISIJA

Implementirati naša tehnološka dostignuća za stvaranje inovativnih proizvoda koji daju rezultate na poljima naših farmera. Čuvati budućnost naše kompanije kroz održiv profitabilni rast.

UBEĐENJA

Svoju snagu kao kompanija crpimo iz trajnih odnosa koje gradimo sa našim kupcima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, sa jasnim fokusom na kreiranje rešenja od kojih svi dobijaju. Kontinuirano ispunjavanje očekivanja kupaca je osnova našeg rasta. Naš fokus na inovacije i naša nemilosrdna težnja za operativnom izvrsnošću daju nam konkurentsku prednost. Lima Evropa je posvećena kontinuiranom istraživanju i razvoju kako bi poljoprivrednicima ponudila najefikasnije proizvode na tržištu.



1

PRIHRANA BILJAKA PREKO SISTEMA KAP PO KAP

Fertigacija sistemom kap po kap je najefikasniji način obezbeđivanja svih hranljivih materija korenovom sistemu useva. Naša kristalna đubriva pokrivaju sve potrebe useva sa standardnim formulacijama, kao i posebno dizajniranim formulacijama za različite situacije tokom razvoja useva.

Pored kristalnih, razvili smo liniju proizvoda **GROGREEN FIVE** koja predstavlja potpuno rastvorljiva đubriva u obliku gela. Ona kombinuje 5 glavnih hranljivih materija za razvoj biljaka (azot, fosfor, kalijum, kalcijum i magnezijum) sa mikroelementima u obliku koji je potpuno rastvorljiv u vodi bez ikakvog rizika od začepjenja kapaljki.

GROGREEN VODOTOPIVA NPK ĐUBRIVA



GroGreen STARTER - NPK: 12-42-12

Formulacija sa visokim sadržajem fosfora posebno je pogodna za razvoj mladih biljaka i korenovog sistema. Đubrivo se primenjuje tokom prvih nekoliko nedelja nakon rasađivanja ili na početku rasta mladih biljaka. **STARTER** je prepoznatljiv po plavoj boji granula. Uopštena preporuka za primenu je 0,1 % hranljivi rastvor u sistemu fertigacije (kap po kap i sl.) ili folijarno rastvorom od 0,2-0,5 %, tri do pet puta u toku vegetacije.

GroGreen VEGETATIVE - NPK: 25-10-15

Formulacija pogodna za intenzivan vegetativni porast i stadijume u razvoju koji zahtevaju veće količine azota. Kod biljaka koje zaostaju u razvoju, nakon intenzivnog branja ili zakidanja listova, nakon ponovnog vraćanja biljaka u vegetativnu fazu, **VEGETATIVE** vrlo brzo i uspešno jača biljke i dovodi ih u potreban balans za dalji normalan rast. Prepoznatljiv je po zelenoj boji granula.

Uobičajena preporuka za primenu je 0,1% hranljivi rastvor tri do četiri put sedmično u sistemu fertigacije ili folijarno rastvorom od 0,3-0,5%, pet do sedam puta u toku vegetacije.



GroGreen BALANCE - NPK: 20-20-20

Najčešće tražena i najpopularnija formulacija mineralnog đubriva kod većine proizvođača, pogodna je za vegetativni porast i za razvoj biljaka u punoj vegetaciji. Zbog izuzetno visokog sadržaja hranljivih elemenata i brzog i na oko vidljivog efekta na tretiranoj biljci **BALANCE** je nezaobilazna formulacija u svim programima đubrenja. Narandžasta boja granula i momentalno rastvaranje u dodiru sa vodom, bez mogućnosti da začepi prskalice čine **BALANCE** izrazito atraktivnom i vrlo traženom formulacijom. Uopštena preporuka za primenu je 0,1% hranljivi rastvor dva puta sedmično u



GroGreen FRUIT - NPK: 10-10-40

Formulacija pogodna za završne stadijume vegetacije, za biljke sa povećanom potrebom za kalijumom zbog kvalitetnijeg razvoja i zrenja plodova. Maksimalni odnos NPK (1x1x4) tretiranim biljkama za vrlo kratko vreme nadoknađuje potrebe za kalijumom, ubzava zrenje plodova, a same plodove čini još lepšim i atraktivnijim. **FRUIT** je prepoznatljiv po crvenoj boji granula.

Uopštena preporuka za primenu je 0,1-0,2% hranljivi rastvor dva puta sedmično u sistemu fertigacije ili folijarno rastvorom od 0,3-0,5%, tri do pet puta u toku vegetacije..

GROGREEN GRINTA NPK ĐUBRIVA

- Rastvor đubriva u vrećici za hortikulture useve uzgajane u zemljištu.
- Fino podešen prema potrebama za hranljivim materijama određene ciljne kulture.
- Visok sadržaj hranljivih materija i dostupnost u jednom proizvodu.
- Različiti izvori biljnog dostupnog azota sa optimalnim sadržajem sulfata.



	SOLA	CURBI	BERRY
	14-10-26	17-8-22	14-7-26
Sadržaj:	%	%	%
Ukupno azota (N)	14	17	14
Nitric Nitrogen (N-NO ₃)	8.9	10.4	9
Amonijačni azot (N-NH ₄)	5.1	6.6	5
Fosfor pentoksid (P ₂ O ₅), rastvorljiv u vodi	10	8	7
Kalijum oksid (K ₂ O), rastvorljiv u vodi	26	22	26
Magnezijum oksid (MgO), rastvorljiv u vodi	3	3	3
Bor (B), rastvorljiv u vodi	0.025	0.025	0.04
Bakar (Cu), EDTA-helat, rastvorljiv u vodi	0.01	0.005	0.01
Gvozdje (Fe), EDTA-helat, rastvorljiv u vodi	0.08	0.09	0.09
Mangan (Mn), EDTA-helat, rastvorljiv u vodi	0.045	0.05	0.03
Molibden (Mo), rastvorljiv u vodi	0.004	0.004	0.006
Cink (Zn), EDTA-helat, rastvorljiv u vodi	0.025	0.02	0.03

Preporuke

Za kontinuiranu primenu, koristiti 0,5 – 2 grama po L vode.
Standardna doza je oko 1 gram po litru.

FIVE MULTI - GEL

- Izbalansirana NPK formulacija sa visokim sadržajem Kalcijuma i Magnezijuma i dodatkom mikroelemenata.
- Visoka rastvorljivost svih nutrijenata održava sistem za fertigaciju čistim i bez začepjenja.
- Sposobnost spustanja pH vrednosti zemljišta kombinovanog sa dobrom količinom kalcijuma obezbeđuje popravku alkalnih zemljišta.
- Namenjen za upotrebu tokom kompletnog proces rasta i razvoja biljke.



FIVE OPSEG

Formulacija

FIVE Multi

20-20-20 + 6 CaO + 3 MgO + ME

Specifikacije	Gustina: +/- 1,55 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan azot (N)	13.20 %	20.0 %
Nitratni Azot (N-NO ₃)	6.80 %	10.30 %
Ureični Azot (N-NH ₂)	6.40 %	9.70 %
Fosfor Pentoksid (P ₂ O ₅), vodorastvorljiv	13.20 %	20.00 %
Kalijum oksid (K ₂ O), vodorastvorljiv	13.20 %	20.00 %
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv	3.90 %	6.00 %
Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv	2.00 %	3.00 %
Bor (B), Bakar (Cu), EDTA-helat, Gvožđe (Fe), EDTA-helat - vodorastvorljivi		
Mangan (Mn), EDTA-helat, Molibden (Mo), Cink (Zn), EDTA-helat - vodorastvorljivi		



KOLIČINE PRIMENE

Fertigacijom:

Preporučena količina GROGREEN GEL FIVE MULTI u uslovima prihrane varira od 0,5 do 2 g/l (0,05 – 0,2%).

Folijarni tretman:

Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je 2 – 4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase.

FIVE FRUCTUS - GEL

- Formula bogata kalijumom i sa visokim sadržajem kalcijuma, magnezijuma, kao i mikroelemenata.
- Podiže prinos i kvalitet ploda.
- 3 u 1 kombinacija (NPK – obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom – Acidifikacija).
- Namenjen za upotrebu tokom faza razvoja ploda i sazrevanja.

pH
2.2



FIVE OPSEG	Formulacija	
FIVE Fructus	18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO + ME	
Specifikacija	Gustina: +/- 1,60 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan Azot (N)	11.25 %	18.00 %
Nitratni Azot ($N-NO_3$)	9.10 %	14.60 %
Ureični Azot ($N-NH_2$)	2.15 %	3.40 %
Fosfor Pentoksid (P_2O_5), vodorastvorljiv	5.70 %	9.00 %
Kalijum oksid (K_2O), vodorastvorljiv	22.70 %	36.00 %
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv	3.90 %	6.00 %
Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv	2.00 %	3.10 %
Bor (B), Bakar (Cu), EDTA-helat, Gvožđe (Fe), EDTA-helat - vodorastvorljivi		
Mangan (Mn), EDTA-helat, Molibden (Mo), Cink (Zn), EDTA-helat -vodorastvorljivi		



KOLIČINE PRIMENE

Fertigacijom:

Preporučena količina GROGREEN GEL FIVE FRUCTUS u uslovima prihrane varira od 0.5 do 2 g/l (0.05 – 0.2%). Namenjen je za upotrebu tokom faza razvoja ploda i sazrevanja.

Folijarni tretman:

Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je 2 – 4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase.

FIVE TERRA - GEL

- Đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, kao i kalcijuma i magnezijuma, sa dodatkom mikroelemenata.
- 100% vodotopivo bez ikakvih ostataka i sedimenata.
- Nizak pH povećava lakšu usvojivost hraniva.
- Namenjeno za primenu tokom faza razvoja korena i razvoja cvetnih pupoljaka.

pH
2.6



FIVE RANGE	Formulacija
FIVE Terra	12-44-12 + 6 CaO + 3 MgO + ME

Specifikacija	Gustina: +/- 1,55 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan Azot (N)	7.40 %	12.00 %
Nitratni Azot ($N-NO_3$)	3.60 %	5.90 %
Ureični Azot ($N-NH_2$)	3.80 %	6.10 %
Fosfor Pentoksid (P_2O_5), vodorastvorljiv	27.00 %	44.00 %
Kalijum oksid (K_2O), vodorastvorljiv	7.40 %	12.00 %
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv	3.90 %	6.00 %
Magnezijum oksid (MgO), vodorastvorljiv	2.00 %	3.00 %
Bor (B), Bakar (Cu), EDTA-helat, Gvožđe (Fe), EDTA-helat - vodorastvorljivi		
Mangan (Mn), EDTA-helat, Molibden (Mo), Cink (Zn), EDTA-helat -vodorastvorljivi		



KOLIČINE PRIMENE

Fertigacijom:

Preporučena količina GROGREEN GEL FIVETERRA u uslovima prihrane varira od 0.5 do 2 g/l (0.05 – 0.2%). Ova formulacija bogata fosforom je najbolja za primenu tokom razvoja korena (razvoj krtole kod krompira, nakon rasađivanja povrća, u početnim fazama razvoja korena kod drvenastih biljaka), tokom razvoja cvetnih pupoljaka.

Folijarni tretman:

Ovaj proizvod je primarno namenjen za upotrebu fertigacijom, ali ga je moguće primeniti i preko lista. Količina primene je 2 – 4 kg/ha/aplikaciji uz korišćenje dovoljne količine vode kako bi se obezbedila dobra pokrivenost lisne mase.



GEL ĐUBRIVA ZA FOLIJARNU PRIMENU

Folijarno prihranjivanje obezbeđuje brzu ishranu na licu mesta kako bi se obezbedili visoki prinosi vrhunskog kvaliteta. Služi kao efikasna dopuna za potpuno đubrenje zemljišta i za brzu korekciju nedostataka hranljivih materija. Folijarna primena hranljivih materija u određenim fazama razvoja useva povećava prinos i poboljšava kvalitet.

Dopunska ishrana:

Folijarna primena hranljivih materija dopunjuje nanošenje u zemljište i fertigaciju kada je poremećeno upijanje korena, kada je đubrenje zemljišta neadekvatno ili kada se primenjuju hranljive materije sa ograničenom pokretljivošću u floemu.

Korektivna ishrana:

Folijarno usvajanje hranljivih materija je mnogo brže od korena. Zbog toga je folijarno đubrenje metoda izbora kada se uoče simptomi nedostatka i potrebna je brza korekcija. Hranljive materije se brzo apsorbuju kroz lišće, obezbeđujući biljci nedostajuće hranljive materije i ojačavajući ga.


Specifične faze rasta:

Biljke zahtevaju različite količine hranljivih materija u različitim fazama rasta. Ponekad je teško kontrolisati ravnotežu hranljivih materija u zemljištu. Folijarna primena esencijalnih hranljivih materija tokom ključnih faza može poboljšati prinos i kvalitet.

GEL CALCIPHOS

- Folijarno hranivo koje kombinuje fosfor sa visokim sadržajem rastvorljivog kalcijuma, magnezijuma, bora i cinka sa Liminom GL-tehnologijom.
- Dodatno đubrenje kalcijumom smanjenjem pH vrednosti zemljišta
- Stimuliše razvoj krtola, razvoj korena, jačanje ćelijskog zida i poboljšava kvalitet plodova.

pH
2



Specifikacija	Gustina: +/- 1.63 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan azot (N)	5.50 %	9.00 %
Amonijačni azot (N-NO)	0.50 %	0.80 %
Ureični azot (N-NH)	5.00 %	8.20 %
Fosfor pentoksid (P ₂ O ₅), vodorastvorljiv	39.30 %	64.00 %
Calcijum Oksid (CaO), vodorastvorljiv	6.75 %	11.00 %
Magnezijum Oksid (MgO), vodorastvorljiv	0.60 %	1.00 %
Bor (B), vodorastvorljiv	0.11 %	0.18 %
Zink (Zn), EDTA-helat, vodorastvorljiv	0.34 %	0.56 %

NAČIN PRIMENE

Fertigacijom:

Jedna aplikacija: primeniti 3 - 10 kg/ha/aplikaciji, vreme i doza zavise od vrste zasada.

Kontinuirana fertigacija: 0.3 - 1.5 g/l, standardno za sve tipove zasada je l g/l vode.

Folijarno:

Uopštena doza varira između 2 - 5 kg/ha/aplikaciji. Nikada ne prekoračivati koncentraciju od 0.5% (5 grama po litru) kako bi izbegli oštećenja/ožegotine na lišću.

GEL MICRO

- Visoko koncentrovano đubrivo sa mikroelementima.
- Mikroelementi sa heliranim glicinom za povećanje folijarne apsorpcije i translokacije.
- Stimuliše proizvodnju hlorofila i povećava fotosintezu i ukupan rast.
- Lako doziranje i upotreba.

pH
3.6



Specifikacija	Gustina +/- 1.50 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupno azot (N)	6.00 %	9.00 %
Ureični azot (N-NH)	2.30 %	3.45 %
Organski azot	3.70 %	5.55 %
Bor (B), Bakar (Cu), EDTA-helat, Gvožđe (Fe), EDTA-helat - vodorastvorljivi		
Mangan (Mn), EDTA-helat, Molibden (Mo), Cink (Zn), EDTA-helat -vodorastvorljivi		

Fertigacija: Uopštena doza od 2.5 – 6.0 kg/ha. Ponoviti 2 – 3 puta prema potrebi

Foliarna primena

Zasad	Doze primene	Vreme primene
Paradajz i paprika	0.5 - 1.5kg/ha	3 aplikacije, faza 4-6 listova, zemetanje i rast ploda
Krompir	0.5 - 1.5kg/ha	3 aplikacije i to 2 i 5 nedelja od inicijacije krtole i 2-3 nedelje pre vadenja
Voće	0.5 - 1kg/ha	3 aplikacije: pre cvetanja, tokom deobe ćelija i uvećanja ploda
Kukuruz	1 - 2kg/ha	2 aplikacije, faza 4-6 listova i na početku reproduktivne faze
Soja	1 - 2kg/ha	2 aplikacije, u fazi 5 formiranih čvorića i početku reproduktivne faze
Povrće	1 - 2kg/ha	1 aplikacija na početku reproduktivne faze
Vinova loza	0.5 - 1kg/ha	3 aplikacije; pre cvetanja, pri zemetanju plodova i zatvaranju bobica
Borovnica	0.5 - 1.5kg/ha	1 aplikacija tokom faze cvetanja
Lubenica	1 - 2kg/ha	3 aplikacije, prva u cvetanju, pa 2-3 i 5-6 nedelja kasnije
Luk	1 - 2kg/ ha	3 aplikacije, u fazi 4-6 listova, pa u fazi 6-8 listova i u fazi završnog formiranja lukovice
Koštichavo voće	0.5 - 1.5kg/ha	1 aplikacija u periodu rasta ploda
Kupus i brokoli	1 - 2kg/ha	2 aplikacije, u fazi 4-6 listova i 2-3 nedelje nakon toga
Šećerna repa	1 - 2kg/ha	3 aplikacije, u fazi 4-6 listova, pa u fazi 6-8 listova i pre faze zatvaranja redova
Šargarepa	0.5 - 1.5kg/ha	3 aplikacije: u fazi 4-6 listova, intezivnog porasta korena i nakon 2 nedelje

GEL Ca-B-Sul

- Visoka koncentracija kalcijuma, bora i sumpora.
- Odsustvo azota i hlorida: veća prilagodljivost za upotrebu tokom čitavog ciklusa razvoja biljke do berbe.
- Sprečava fiziološke poremećaje kao što su: trulež cvetova, vršna trulež plodova, gorke pege, unutrašnje potamnjenje plodova.
- Plodovi su boljeg kvaliteta, duže ostaju sveži nakon branja i bolje podnose transport i skladištenje.

pH
4.7



Specifikacija	Gustina: +/- 1.45 kg/l	
	W/W	W/V
Kalcijum oksid (CaO), vodorastvorljiv	16.4 %	23.8 %
Sumpor trioksid (SO ₃), vodorastvorljiv	21.3 %	30.9 %
Bor (B), vodorastvorljiv	1.74 %	2.52 %
Glicin betain	5.0 %	7.25 %

Zasad	Stopa korišćenja (kg/ha)	Doze primene	Vreme primene
Žitarice	3-4	1-2	Od prvog kolenca pa do cvetanja.
Kukuruz	3-4	1-2	Na početku bokorenja do faze cvetanja.
Šećerna repa	3-5	2-3	Primena u stadijumu 4-6 listova, pri zatvaranju redova i tokom intezivnog rasta krtola
Krompir	5-6	3-4	Primeniti u fazi početka krtole, ponoviti na početku rasta krtola i tokom intezivnog rasta krtola
Paradajz/paprika	6-8	4-5	Primenjuju se tokom ubrzanog vegetativnog porasta, pre cvetanja, nakon zamatavanja plodova i u fazi rasta i tova razvoja plodova
Ostalo povrće	3-5	2-3	Primenjivati u intervalima od 2 nedelje, počev od ubrzanog vegetativnog rasta do 15 - 20 dana pre berbe.

Prskati sa 3 - 8 kg/ha/primeni; ponovite kako je preporučeno. Nikada ne prelaziti koncentraciju od 0,5% (5g/l vode). Uvek koristite sa dovoljnom količinom vode da biste garantovali potpunu pokrivenost lišća.

GEL BLUE-S

Patented
technology

pH
2.7

- GROGREEN Blue-S je jedinstveno đubrivo za folijarnu primenu sa veoma niskom pH vrednošću koji kombinuje visoke koncentracije bora i sumpora sa drugim mikroelementima kao što su cink i molibden. Rastvara se momentalno i u potpunosti.

- Sinergija između sumpora i bora u GROGREEN Blue-S omogućuje kombinovanu primenu oba hraniva upotrebom jednog đubriva. Visok sadržaj bora i sumpora u formuli sa niskom pH vrednošću omogućuje obezbeđivanje optimalnih doza oba elementa gajenim usevima, smanjujući troškove primene što dovodi do povećane zarade proizvođača.

- GROGREEN Blue-S ima očigledne prednosti u poređenju sa drugim najčešće korišćenim izvorima bora: visoko rastvorljiv oblik bora izuzetnog kvaliteta u gelu sa veoma niskom pH vrednošću primenljiv je na sve tipove useva i može biti upotrebljen kao prirodni preparat sa propratnim insekticidnim delovanjem.



Specifikacija	Gustina: +/- 1.30 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan azot (N)	4.30 %	5.60 %
Ureični azot (N-NH ₂)	2.90 %	3.80 %
Organski azot (N)	1.40 %	1.80 %
Sumpor trioksid (SO ₃), vodotopiv	10.30 %	13.40 %
Bor (B), Bakar (Cu), EDTA-helat, Gvožđe (Fe), EDTA-helat - vodorastvorljivi		
Mangan (Mn), EDTA-helat, Molibden (Mo), Cink (Zn), EDTA-helat -vodorastvorljivi		

Folijarna primena

- Uljana repica: 4 kg/ha, pre razvoja lista – formiranje rozete. Ponovite u proleće.
- Povrće (paradajz, krastavac,...): 3 kg/ha, pre otvaranja cveta. Ponovite tokom faze razvoja ploda.
- Voće (jabuka, kruška, breskva,...): 3-5 kg/ha, u fazi bubrenja pupoljaka. Ponovite tokom rasta ploda i posle berbe.
- Grožđe: 3-5 kg/ha, na novim izdancima. Ponovite na otvaranju cveta, u fazi šarka i posle berbe.
- Ukrasno bilje: 2-3 kg/ha, početak rasta. Ponovite sa intervalima od 15 dana.
- Žitarice: 3 kg/ha, u fazi 3 lista – bokorenje. Ponovite nakon 2 nedelje.
- Kukuruz: 3 kg/ha, 4-6 nedelja nakon nicanja. Ponovite pre cvetanja.
- Suncokret: 4-5 kg/ha, u fazi 10-12 listova pre pojave cvetnih pupoljaka.
- Šećerna repa: 3 kg/ha: u fazi 4-6 listova, ponoviti pri zatvaranju reda.
- Krompir: 2 kg/ha, u fazi 4-6 listova. Ponovite pre faze maturacije.

Količina primene je 2 – 5 kg/ha/aplikaciji, sa prosečnom koncentracijom 250 – 300 g/100 l vode. Nikada ne prelaziti koncentraciju od 0,5% (500g/ 100 l vode). Uvek koristite sa dovoljnom količinom vode da bi pokrivenost lišća bila potpuna. Ne nanositi tokom visokih temperatura ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za primenu je rano ujutru ili kasno uveče. Ponovite prema preporuci.

GEL MAGIC

GROGREEN GEL MAGIC

je visokokoncentrovana solucija magnezijum nitrata obogaćena mikroelementima u kompleksu sa lignosulfonatima. Posebno je formulisan da podstakne usvajanje magnezijuma što ga čini idealnim za efikasnu prevenciju i ispravljanje nedostataka magnezijuma, osiguravajući maksimalnu fotosintetsku aktivnost i kvalitet plodova i berbe.



Specifikacija	Gustina: +/- 1.45 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan azot (N)	7.30 %	9.85 %
Nitratni azot (N-NO ₃)	7.30 %	9.85 %
Magnezium oksid (MgO), vodotopivi	10.00 %	13.50 %
Gvođe (Fe), EDTA-helirano, vodotopivo	0.05 %	0.068 %
Mangan (Mn), EDTA-helirani, vodotopivi	0.05 %	0.068 %
Cink (Zn), EDTA-helirani, vodotopivi	0.02 %	0.027 %
Lignosulfonat	3.70 %	5.36 %

Primena preko zemljišta: Primenjivati 10-15 kg/ha/po primeni svakih 10-12 dana. Ukoliko postoje posebni sudovi za doziranje N, P i K đubriva, Gel Magic dodavati u sud sa nitratnim đubrivima.

Folijarna primena: Primeniti 2-5 kg/ha/aplikaciji. Ponoviti po preporuci. Nikada ne prelaziti koncentraciju od 0,5% (5 g/l). Uvek koristite dovoljnu količinu vode da biste garantovali potpunu pokrivenost lišća. Ne nanositi tokom veoma vrućeg vremena ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za nanošenje je rano ujutro ili uveče.

Povrće (paradajz, paprika, krastavac, plavi patlidžan, artičoka...): 3 primene po 2-4 kg/ha, kada postoji dovoljna pokrivenost lišćem, svakih 7-14 dana.

Krompir: 4-5 aplikacija po 3-5 kg/ha, svakih 10-15 dana, od vremena kad krompir dostigne 15-20 cm (početak formiranja krtole). Vinova loza: 3-4 aplikacije po 2-4 kg/ha od početka vegetativnog porasta do početka berbe. Posebno se preporučuje u prevenciji crne pegavosti.

Voće, citrusi i masline: 2-4 kg/ha pre cvetanja, a zatim 4-6 primena po 2-4 kg/ha, svakih 10-15 dana, počevši od opadanja latica pa do mesec dana pre berbe.

Jagode: 2-4 kg/ha za vreme pojave zelenog pupoljka. Ponoviti sa 2-4 kg/ha nakon opadanja latica cveta.

Krastavac, dinje, lubenice, tikvice: 2-4 kg/ha kada usev ima 4-6 lista; 2-3 primene po 2-3 kg/ha nakon pojave prvih plodova.

Zelena salata, endivija: primeniti 3 puta po 2-4 kg/ha, kada ima dovoljno lišća, svakih 7-14 dana.

Pšenica, kukuruz, suncokret: 2-4 kg/ha kada usev ima 4-8 listova.

Pasulj, boranija i ostale mahunarke: 2-4 kg/ha kada usev ima 4-8 listova.

Šećerna repa: 1-2 primene sa 3-5 kg/ha kada usev ima 4-6 listova.



3

SPECIJALNI PROIZVODI

GroGreen GEL tehnologija donosi novu generaciju ekskluzivnih đubriva razvijenih za visoku efikasnost u folijarnoj primeni i preko različitih sistema za fertigaciju.

Jedinstvene kombinacije, visoke koncentracije, povećana efikasnost usvajanja elemenata uz manji broj primena karakteristike su specijalnih GroGreen proizvoda koji stvaraju nove standarde u specifičnoj industriji đubriva.

U poređenju sa poznatim sintetičkim helatima kao što su EDTA ili DTPA, novi i jedinstvani kompleksni helati GLY16 i posebna huminska jedinjenja QPS45/TM, omogućuju značajno bolje i brže prodiranje i pokretljivost u biljci za sve makro i mikro elemente, vitamine, aminokiseline i druge organske kiseline.

PRO-ALGIN BIOSTIMULATOR U GELU

- Koncentrovani biostimulator ekstrakta morskih algi *Ascophyllum nodosum*.
- PRO-ALGIN je obogaćen polisaharidima, aminokiselinama, glicin betainom, huminskim/fulvinskim kiselinama i organskim kiselinama.
- PRO-ALGIN poboljšava otpornost useva, unos hranljivih materija i kvalitet i prinose useva tako što:
- Podstiče reakciju biljke na abiotičke stresove
- Reguliše tokove vode i hranljivih materija unutar biljke
- Poboljšava razvoj korena
- Unapređuje cvetanje i zamatiranje plodova.



Specifikacija	Gustina: +/- 1.20 kg/l	
	W/W	W/V
Amino kiseline	4.6 %	5.47 %
Ukupno azot (N)	1.8 %	2.14 %
Kalijum oksid (K ₂ O), rastvorljiv u vodi	6.7%	8.0 %
Glicin Betain	8.0 %	9.52 %
Ekstrakti morskih algi	30.5 %	36.3%
Manitol	5.2 %	6.2 %
Fulvo kiselina	1.3 %	1.55 %
Organska materija	26.5 %	31.54 %
Organski ugljenik	13.4 %	16.0 %

Načini korišćenja i vreme primene

PRO-ALGIN je pogodan za folijarnu primenu, direktnu primenu navodnjavanjem ili preko sistema kap po kap. Navodnjavanje zemljišta

PRO-ALGIN se preporučuje za sve vrste useva. Koristi se u količini od 3 – 5 kg/ha/primeni, počevši od klijanja ili presađivanja za povrće ili na početku aktivnosti korena kod voća. Ponovite primenu još 2 – 3 puta za vreme kritičnih faza razvoja biljke (cvetanje, zamatiranje plodova, naličanje plodova...) ili u periodu loših klimatskih uslova i kod nepovoljnih uslova zemljišta.

Folijarni tretman

Koristi se u količinama 1,5 – 3 kg/ha, u zavisnosti od vrste useva i faze razvoja. Uvek koristite u dovoljnoj količini vode da bi pokrivenost lišća bila potpuna. Ne nanositi tokom veoma vrućeg vremena ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za nanošenje je rano ujutru ili uveče.

Žitarice: 2-2,5 kg/ha, pre bokorenja (GS21), cvast 1 cm (GS30).

Krompir: 2-3 kg/ha, za vreme inicijacije krtola, tokom faze naličanja krtole.

Staklenici i povrće na otvorenom: 2-3 kg/ha, posle presađivanja, pre cvetanja, posle zamatiranja plodova, tokom naličanja ploda.

Voće: 3 kg/ha, na pupoljku, posle zamatiranja plodova, u fazi naličanja plodova, posle berbe.

Vinova loza: 1,5-3 kg/ha, na novim izdancima u proleće, nakon zamatiranja plodova, u fazi šarka, posle berbe.

PRO-FORTE AA BIOSTIMULATOR U GELU

- Proizvod za jačanje biljaka koji sadrži aminokiseline, vitamine i poliole isključivo biljnog porekla.
- Aminokiseline i kompleks vitamina unapređuju razvoj korena i vegetativni rast, podstiču cvetanje, oprašivanje i zamećanje plodova, povećavaju količinu i kvalitet plodova i štite useve od nepovoljnih uslova. Slobodne aminokiseline koje se nalaze u ovom gelu se brzo usvajaju od strane useva i utiču na veliki broj fizioloških funkcija.
- Polioli su komponente koje posreduju u metaboličkim procesima i povećavaju i ubrzavaju reakciju biljaka na abiotičke stresove kao što su suša, hladnoća ili zaslanjeno zemljište. Imaju ulogu i u fotosintezi i translokaciji ugljenika u usevu.
- PRO-FORTE se izdvaja kao visoko-koncentrovani (40% aminokiselina) proizvod (ili đubrivo) sa ujednačenim količinama različitih aminokiselina (uglavnom prolina, glicina i glutaminske kiseline), ne sadrži hloride i teške metale i potpuno je rastvorljiv.



Specifikacija	Gustina: +/- 1.25 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupno azot (N)	7.0 %	8.7 %
Organski azot	7.0 %	8.7 %
Organska materija	30.0 %	37.5 %
Organski ugljenik (C)	17.5 %	21.9 %
Slobodne amino kiseline	8.0 %	9.8 %
Ukupne amino kiseline	40.0%	48.8%
Polioli	2.1%	2.6%
Kompleks vitamina	0.1%	0.12%

NAČINI KORIŠENJA I VREME PRIMENE

Primena preko sistema za zalivanje

Žitarice (pšenica, ječam itd): Primeniti 3 – 4 kg/ha na početku sezone. Ponoviti pre cvetanja.

Usevi na otvorenom polju: Primeniti 2 – 4 kg/ha u fazi 4 – 6 listova. Ponoviti pre cvetanja i nakon zamećanja plodova.

Usevu u plasteniku: Primeniti 3 – 4 kg/ha za vreme kritičnih faza razvoja. Početi sa primenom nakon rasađivanja.

Voće, grožđe, itd: Primeniti 4 – 6 g/ stablu na početku aktivnosti korena, zatim nakon zamećanja plodova do početka zrenja plodova. Ponoviti aplikaciju i nakon berbe.

Folijarna primena

Primenjivati za vreme kritičnih faza razvoja biljke (presađivanje, razvoj korenovog sistema, cvetanje i zamećanje plodova, rasta plodova, pre zime, pre i nakon primene pesticida itd). Koristiti u koncentracijama od 200 – 300g/ 100 l vode po tretmanu. Nikad ne preći maksimalnu koncentraciju od 0,5% (ili 500g/ 100 l vode). Ne nanositi tokom veoma vrućeg vremena ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za nanošenje je rano ujutro ili uveče.

Žitarice: 2-2,5 kg/ha, pre bokorenja (GS21), cvast 1 cm (GS30).

Krompir: 2-3 kg/ha, za vreme inicijacije krtola, tokom faze naliivanja krtole.

Staklenici i povrće na otvorenom: 2-3 kg/ha, posle presađivanja, pre cvetanja, posle zamećanja plodova, tokom naliivanja ploda.

Voće: 3 kg/ha, na pupoljku, posle zamećanja plodova, u fazi naliivanja plodova, posle berbe.

Vinova loza: 1,5-3 kg/ha, na novim izdancima u proleće, nakon zamećanja plodova, u fazi šarka, posle berbe.

GEL BLACK MAGIC

- Veoma jedinstvena formulacija za poboljšanje zemljišta.
- Kombinuje azot, kalcijum, huminsku kiselinu, šećere i mikroelemente u proizvodu sa niskim pH.
- 100% rastvorljiv u vodi i jednostavan za upotrebu.
- Poboljšanje aeracije tla, drenaže, strukture i kapaciteta zadržavanja vode.
- Posebno pogodan za alkalno i zaslanjeno zemljište.
- Povećanje biološkog života zemljišta i dostupnost mikronutrijenata.



Specifikacija	Gustina: +/- 1.50 kg/l	
	W/W	W/V
Ukupan azot (N)	8.40 %	12.60 %
Nitratni azot ($N-NO_3$)	8.40 %	12.60 %
Kalcijum oksid (CaO), vodotopiv	14.70 %	22.10 %
Bor (B), Bakar (Cu), EDTA-helat, Gvožđe (Fe), EDTA-helat - vodorastvorljivi		
Mangan (Mn), EDTA-helat, Molibden (Mo), Cink (Zn), EDTA-helat -vodorastvorljivi		

Black Magic predstavlja posebno stvorenu kombinaciju kalcijuma (u nitratnom obliku) sa huminskim kiselinama, šećerima i mikroelementima u proizvodu niskog pH koji je potpuno rastvorljiv u vodi. Njegova primena je veoma pogodna za ispravljanje problema u vezi sa nedostatkom kalcijuma, a istovremeno poboljšava mikrobiološki život i strukturu zemljišta što će rezultirati boljim performansama biljaka.

Primena

Primenite tokom kritičnih faza rasta ili na veoma alkalnim/slanim zemljištima da biste poboljšali snagu rasta biljke ili omogućili oporavak od stresa. Naizmenično koristite/ili zamenite tradicionalna vodotopiva đubriva dok se biljke ne oporave.

Preporučena količina primene:

Kroz sistem za navodnjavanje: 3-10 kg/ha

Tretman semena: 0,3 - 0,5 kg na 1 tonu semena

K-HUMUS 85

- GROGREEN K-Humus 85 je modifikovani kalijum humat koji je dizajniran da obezbedi superiornu rastvorljivost u celom korisnom pH opsegu i može se i primeniti sa osnovnim đubrivima ili đubrivima kisele reakcije.
- Nakon apliciranja preparata na zemljište, poboljšaće kvalitet zemljišta tako što će se ponašati kao kompleksni agens koji će obezbediti da hraniva u zemljištu budu dostupna biljci.
- Takođe će poboljšati fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta tako što će obezbediti organski ugljenik, kalijum i izvor energije za mikroorganizme u zemljištu. Ovo će zauzvrat povećati aeraciju tla i kapacitet zadržavanja vode.



Specifikacija	W/W
Kalijum humat	85 %
Organska materija	50 %
Kalijum oksid (K_2O) u suvoj materiji	12 %
Organski ugljenik	20 %

NAČIN KORIŠĆENJA

Zahvaljujući kompletnoj rastvorljivosti, GROGREEN K-Humate je pogodan za primenu u različitim irigacionim sistemima kao i u folijarnoj primeni.

Primena na zemljištu: Ili direktnom primenom ili fertigacijom

Doza primene je opsegu od 1 - 2 kg/ha/aplikaciji sa ukunom dozom of 4 - 6 kg/ha/sezoni. Za peskovita zemljišta, količina je povećana na 1.5 - 3 kg/ha/aplikaciji i 6 - 8 kg/ha/sezoni.

Ratarske kulture (žitarice, lucerka, kukuruz, ...): Koristiti 1 - 2 kg/ha prskanjem po zemljištu posle setve ili sadnje.

Krompir: Koristiti 1 - 2 kg/ha prskanjem po zemljištu posle setve ili sadnje. Ponoviti aplikaciju tokom početka inicijacije krtola i 10 dana kasnije.

Povrće na otvorenom (krompir, krastavac, dinje, lubenice, crni lukovi, itd...): Primena počinje nakon sadnje ili zasada, 1 - 2 kg/ha. Ponoviti primenu periodično na 1 kg/ha i u intervalima 15 - 20 dana.

Povrće u plasteniku: Koristiti 2 kg/ha odmah posle sadnje. Onda ponoviti sa 1 kg/ha svakih 15 - 20 dana kako bi se dostigla količina od 6 - 8 kg/ha.

Voće: Primena počinje sa 2 kg/ha tokom aktivnosti korena u proleće, zatim ponoviti 2 - 3 puta u sezoni sa 1 - 2 kg/ha.

Folijarno:

Primeniti u koncentraciji 25 g/100 L vode. Ponoviti primenu kroz sezonu.

Napomena: Rastvoriti dobro u vodi pre prskanja. Primeniti sa dovoljnom količinom vode i izbeći "sušenje". Ne primenjivati tokom veoma vrućeg vremena na zasadima pod stresom zbog nedostatka vode. Najbolje vreme primene je rano ujutru ili uveče kada je vlažnost biljaka visoka.



Lima Europe NV
 Doelhaagstraat 77/I
 2840 Rumst - Belgium
 Tel: +32 3 844 73 70
 Fax: +32 3 888 14 82
www.lima-europe.com



Uvoznik i distributer:
HOYA V.S. doo
 24104 Subotica - Kelebija
 Put E. Kardelja 227B,
 tel: 024/557-030,
 mob: 062/557-030
office@hoya-vs.com
www.hoya-vs.com